

Ydeevnedeklaration

nr.: F32

1. Varetype	Fundament
2. Identifikation	Skiltefundament
3. Tilsigtet anvendelse	Betonfundament til Seri Q Sign skilte
4. Fabrikantens navn og adresse	Oranje Beton A/S Frøjkvej 27 7500 Holstebro +45 97 42 31 33 www.oranje.dk
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
6. System til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne	AVCP 2+
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Bureau Veritas Certification Danmark A/S, bemyndigede organ certifikat nr. 0615, har udført en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol. Certifikat nr. 0615-CPR-9631.1.

8. Deklareret ydeevne:

Egenskaber (tabel ZA.1)	Ydeevne	Reference
Mekanisk styrke	Metode 3, Seri Q Sign tegn.nr. 232	DS/EN 14991:2007
Betonens trykstyrke	fck C35/45 MPa	
Armeringsstyrke	fyk 500 MPa	
Holdbarhed	Produktdeklaration kan rekvireres	
Detaljer	Geometri i hht. Seri Q Sign tegn.nr. 232	

10. Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 12. Oktober 2013